



Domnului Manager dr. Victor VÎRJOGHE
Spitalul Orășenesc Videle

AVOCATUL POPORULUI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
IEȘIRE Nr. 3969h / ... / 23 DEC 2024

RECOMANDAREA
nr. 187 din 23 DEC 2024

În temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a articolului publicat în presa online în data de 7 noiembrie 2024 (explozivnews24.ro), cu privire la posibila încălcare a dreptului la ocrotirea sănătății prevăzut de art. 24 din Constituția României (Dosar nr. 35245/2024). În articolul intitulat **“Pacient în Spitalul Videle: «Nu este normal așa ceva să ținem copii cu trei rânduri de haine noaptea.» Ce spun managerul și primarul.**”, se relatează despre nemulțumirea părinților ai căror copii sunt internați în secția de pediatrie a Spitalului Orășenesc Videle, cu privire la temperaturile scăzute din saloane.

Astfel, pentru verificarea informațiilor apărute în spațiul public, au fost întreprinse o serie de demersuri scrise la Primăria Orașului Videle și la Spitalul Orășenesc Videle.

În urma demersurilor efectuate, a rezultat că, în saloanele secției de pediatrie, au fost înregistrate următoarele temperaturi:

- interval orar 05.00-09.00 – 22°C;
- interval orar 09.00-14.00 – 18-20°C;
- interval orar 18.00-22.00 – 22°C;
- interval orar 22.00-00.00 – 18-20°C;
- interval orar 00.00-05.00 – 18-20°C.

De asemenea, a mai reieșit și faptul că încălzirea unității este asigurată prin intermediul centralei proprii pe gaze, iar programul de furnizare a agentului termic a fost stabilit de către conducerea unității sanitare pentru protejarea cazanelor centralei, acestea având o vechime considerabilă (din anul 1998). Cu toate acestea, în acest moment nu există proiecte pentru

asigurarea agentului termic prin exploatarea resurselor regenerabile, iar proiectul Consiliului Local Videle din anul 2020 ce viza dotarea secției de pediatrie cu o centrală termică proprie nu a fost autorizat din lipsă de fonduri.

Conform Anexei 1, Tabelul 1 din **Normativul 15/2022 pentru construcții spitalicești – Indicativ NP 015-2022, aprobat prin Ordinul 2412/2022¹, parametrii aerului interior din Sectorul Spitalizare – Camere pacienți trebuie să fie cuprins între 22 și 26°C.**

Prin urmare, apreciind că temperatura de 18°C înregistrată pe parcursul nopții în saloanele secției de pediatrie ale Spitalului Orășenesc Videle este de natură a produce disconfort termic pacienților internați, cu atât mai mult cu cât este vorba despre copii cu diverse afecțiuni,

În temeiul prevederilor art. 59 din Constituția României, respectiv ale art. 1, art. 16, art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată;

Pentru realizarea scopului constituțional și legal constând în apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, Avocatul Poporului emite prezenta:

RECOMANDARE

1. **Conducerea Spitalului Orășenesc Videle, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, va întreprinde toate demersurile în vederea accesării finanțărilor disponibile, cu scopul de a asigura confortul termic în saloanele în care sunt spitalizați pacienții, astfel cum prevede legislația în vigoare.**
2. **Conducerea Spitalului Orășenesc Videle va informa în scris Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Slobozia (mun. Slobozia, jud. Ialomița, str. Episcopiei, nr.1, e-mail avpslobozia@avp.ro), în termen de 30 de zile, cu privire la însușirea Recomandării și la măsurile dispuse în acest sens.**

AVOCATUL POPORULUI

RENATE WEBER



București, decembrie 2024

¹ Ordinul 2412/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022"