



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI
GIURGIU

COMPARTIMENTUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Giurgiu, Str. București Bl. 114, Sc A, Cod 080308

Tel 0246/214176; Fax 0246/217251; e-mail dcspgr@dspgiurgiu.ro

NR. IESIRE : GR6723 DATA 05.11.2025



Catre,
AVOCATUL POPORULUI
Biroul Teritorial Slobozia

Judet Ialomita, Mun. Slobozia, Str. Episcopiei, nr.1
avpslobozia@avp.ro

Urmare adresei dvs. nr.34158/15.10.2025, inregistrata la Directia de Sanatate Publica Giurgiu cu nr.6723/24.10.2025 va comunicam:

Referitor la aspectele mentionate in adresa dvs., si a reverificarilor efectuate in unitatile de invatamant cu privire la comercializarea produselor alimentare prin automate, s-a constatat ca in unele unitati de invatamant existau amplasate automate pentru comercializarea de produse catre copii, dar pe langa produsele care se incadrau conform etichetarii producatorului, erau comercializate si alte produse care nu corespundeau Ord MS nr.541/2025.

Fata de cele constatate, a fost aplicata o amenda contraventionala administratorului societatii in valoare de 2000 lei, retragerea imediata din automate a produselor nerecomandate comercializarii catre copii si respectarea in permanenta de catre administratorii automatelor a prevedrilor Ord MS 541/2025.

Referitor la aspectul controalelor in perioada 2024-2025, nu au fost efectuate controale pe aceasta tema, fiind efectuate doar controale igienico-sanitare.

Mentionam ca se vor efectua controale inopinate in unitatile de invatamant, pentru verificarea respectarii prevederilor Ord MS 541/2025.

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcu Magdalena



COORDONATOR SCSP,
Insp. Sanitar-Rosca Adriana

